

(Provincia di Salerno)

COMUNE DI SERRE



INTERVENTI DI RISANAMENTO E PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI SULLA STRADA VIA UMBERTO I.

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Marzo 2021	SCHIAVO			
Data	Redatto	Verificato	Approvato	Note

RELAZIONE SUL CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ELABORATO N.:

B.4

Commessa

Anno

Liv.

Settore

Cod. elab.

Rev.

SCALA:

0

21

D

T R A

0000

0

Progettazione:

Ing. Sabato SCHIAVO

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Timbri:

**1. Premessa**

**2 . Elenco interferenze**

**3 . Risoluzione delle interferenze**

## **Comune di Serre (SA)**

### **1 . Premessa**

La presente relazione descrive l'intervento di "risanamento e prevenzione del dissesto idrogeologico da realizzarsi sulla strada via Umberto I" del Comune di Serre.

L'intervento in oggetto è finalizzato al miglioramento dell'intero tratto stradale poiché essa è strada di collegamento tra il Comune di Serre e Postiglione oltre che dei Comuni limitrofi.

Gli interventi necessari da eseguire lungo l'intero tratto stradale sono:

1. Demolizione e ricostruzione di binder (7 cm);
2. Demolizione e ricostruzione di fondazione stradale in misto cementato (20cm);
3. Fresatura e realizzazione per l'intero tratto stradale del tappetino di usura (3 cm);
4. Realizzazione di zanelle stradali in conglomerato cementizio tipo1, tipo 2 (conglomerato, casseforme e debole armatura);
5. Demolizione e ricostruzione ala cunette esistenti;
6. Esecuzione dei rinterri e o rilevati con materiali provenienti dagli scavi, secondo la sezione di progetto stradale;
7. Pulizia delle cunette, fossi e canali esistenti;
8. Trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle demolizioni attraverso l'uso degli opportuni formulari;
9. Inserimento barriera di sicurezza;
10. Scavo e inserimento canalette di drenaggio;
11. Scavo e inserimento di pozzetti;
12. Realizzazione gabbionate.

### **2 . Elenco interferenze**

A seguito dei sopralluoghi in situ effettuati ed in virtù del rilievo topografico esperito, sisono riscontrate le seguenti interferenze:

- **Reti interrate (GAS, Telecom, Enel);**
- **Reti aeree;**

### **3 . Risoluzione delle interferenze**

Tutti gli interventi previsti non avranno alcuna interazione con le interferenze pertanto non si renderanno necessari azioni per risolvere i problemi di interferenza, né tanto meno saranno creati disagi alla collettività.

## FOTO INTERFERENZE



**FOTO  
N.1**



**FOTO  
N.2**

## FOTO INTERFERENZE



**FOTO  
N.3**



**FOTO  
N.4**

## FOTO INTERFERENZE



FOTO  
N. 5



FOTO  
N. 6